



**/// МЕБЕЛЬНЫЙ  
ЭЛЕМЕНТ** ИСТРИНСКАЯ  
ФАБРИКА

ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЕ ФАСАДЫ



Производитель: **ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ»**

Компания «Мебельный элемент» - российский производитель мебельных комплектующих, фасадов, погонажных и профильных изделий из древесностружечных и древесноволокнистых средней плотности (ДСП и МДФ).

Высокий уровень качества и гибкость в реагировании на запросы клиента являются ключевыми характеристиками нашей работы.



Высокое  
качество,  
индивидуальность



Качественные  
изделия,  
современное  
оборудование



Минимальные  
сроки  
производства

## О П И С А Н И Е П Р О Д У К Ц И И :

Мебельные фасады с глянцевым покрытием Melem Royal – это плиты покрытые глянцевым полимерным материалом. Фасады Melem Royal отлично подойдут для производства корпусной мебели, предметов интерьера, отделке помещений, позволят решить самые сложные дизайнерские задачи.

Наше покрытие обладает высокой стойкостью к повреждениям, УФ излучению и стабильностью глянцевой поверхности, за счет чего материал может использоваться долгие годы без потери начальных характеристик. Плиты Melem Royal производятся по современной и уникальной технологии, которая не имеет аналогов в РФ.

### **ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА:**

Облицована меламиновой пленкой, покрыта высокоглянцевым полимерным материалом.

### **ОБОРОТНАЯ СТОРОНА:**

Облицована меламиновой пленкой.

### **ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

Материал: ЛМДФ, ЛДСП

Максимальный размер: 2800x1030

Минимальный размер: 70x200

Присадка под петли: входит в стоимость

Торцы: кромка

Толщина: 18мм, по запросу

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

### Изготовление фасадов



### Производство корпусной мебели



### Наполнение для шкафов купе




### Внутренняя отделка помещений




## ПРЕИМУЩЕСТВА



Возможность нанесения покрытия на стандартные листы ЛДСП и ЛМДФ



Лазерное нанесение кромочного покрытия



Оперативность производства - 7 рабочих дней



Большой выбор декоров и кромочных материалов



Высокий стандарт качества, сертификация по ГОСТу 33095-2014




## ДЕКОРЫ



Антрацит



Ателье светлое



Белый снег



Венге



Зеленый лайм



Капучино



Оранжевый



Орех лион



Орех тьеполо



Черный

С полным ассортиментом декоров можно ознакомиться на нашем сайте: [melem.ru](http://melem.ru)

Орех лион



С полным ассортиментом декоров можно ознакомиться на нашем сайте: [melem.ru](https://melem.ru)

 +7 (495) 248 03 31

 [melem.ru](https://melem.ru)

 [info@melem.ru](mailto:info@melem.ru)

 143500, МО, г.Истра,  
Железнодорожный проезд, д.5



Оранжевый



Орех тьеполо



С полным ассортиментом декоров можно ознакомиться на нашем сайте: [melem.ru](https://melem.ru)

 +7 (495) 248 03 31

 [melem.ru](https://melem.ru)

 [info@melem.ru](mailto:info@melem.ru)

 143500, МО, г.Истра,  
Железнодорожный проезд, д.5



Белый снег



Антрацит



С полным ассортиментом декоров можно ознакомиться на нашем сайте: [melem.ru](https://melem.ru)

 +7 (495) 248 03 31

 [melem.ru](https://melem.ru)

 [info@melem.ru](mailto:info@melem.ru)

 143500, МО, г.Истра,  
Железнодорожный проезд, д.5



Белый снег



Венге



С полным ассортиментом декоров можно ознакомиться на нашем сайте: [melem.ru](http://melem.ru)

 +7 (495) 248 03 31

 [melem.ru](http://melem.ru)

 [info@melem.ru](mailto:info@melem.ru)

 143500, МО, г.Истра,  
Железнодорожный проезд, д.5

## ДЕФЕКТЫ ПОВЕРХНОСТИ ПО ГОСТ

### Допустимые дефекты:

Точки, пятна, крапинки.

Размер дефекта до 2 мм - не более 1 шт на лист

Размер дефекта до 1 мм - не более 3 шт на лист

Допускаются любые дефекты по периметру плиты на участке 6 мм от края

### Недопустимые дефекты:


Царапины, подтеки, замятия, загрязнения

Дефектами поверхности считаются только такие дефекты, размер которых превышает 1,0 мм<sup>2</sup> и которые при внешней оценке поверхности видны с расстояния 0,7 м и под углом зрения приблизительно 30 градусов.

При этом учитываются следующие предельные условия:

- /// расстояние до поверхности при наблюдении: 700 мм
- /// освещенность: 1000-2000 лк
- /// угол наклона: 30 градусов к перпендикулярной линии
- /// тип света (дневное освещение, цветовая температура) D 65: 6500 К
- /// период наблюдения - максимум 20 секунд

Дефекты, невидимые при указанных выше условиях, но заметные тактильно или визуально, в горизонтальной позиции или с меньшего расстояния, будут расцениваться, как недопустимые, если их будет обнаружено в количестве 3 и более в области равной или менее, чем 1 м<sup>2</sup>.



+7 (495) 248 03 31

143500, МО, г.Истра,  
Железнодорожный проезд,  
д.5

melem.ru

info@melem.ru

### Схема проезда от Новорижского шоссе



### Схема проезда из г. Истра

